

LISTE DES EQUIPEMENTIERS TCP QUALIFIES AU 08/02/2024

| PV | Pv de base et niveau de l'extension | DEMANDEUR | PRODUIT | | | | | |
|------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | MARQUE | Type | Tension d'alimentation | Combine de souffle | | Centrale immobilisante | |
| | | | | | Version logicielle | Version matérielle | Version logicielle | Version matérielle |
| 10/00058 | Base | ACS | ALCOLOCK V3 | 12V / 24V | 2.51 ou/or 2.46 | Rev 9 ou/or Rev 3 | 1.96 ou/or 1.90 | 12V – Rev 6 ou/or Rev 1 24V - Rev 5 ou/or Rev 3 |
| 10/02219 | PV 10/00058 - Ext 01 | ACS | Alcolock V3 (Series B) | 12V / 24V | 2.51 ou/or 2.46 | Rev 9 ou/or Rev 3 | 1.96 ou/or 1.90 | 12V –Rev A 24V – Rev A |
| 11/06152-1 | PV 10/00058 et 10/02219 - Ext 02 | ACS | Alcolock V3 (Series B2) | 12V / 24V | 2.56 | Rev A, Version B | 1.97 ou/or 1.96 ou/or 1.90 | 12V –Rev A, Version C 24V – Rev A, Version B |
| | | | | | | | | |
| 12/04119 | Base | ACS | Alcolock V3 (Series B2) | 24V | 2.56, 2.51 ou/or 2.46 | Rev A, Version B | 2.03 | 3 |
| 12/08520 | PV 12/04119 - Ext 01 | ACS | Alcolock V3 (Series B2) | 24V | 2.56, 2.51 ou 2.46 | Rev A, Version B | 2.06 | 3.01 |
| 13/06527 | PV 12/04119 et 12/08520 - Ext 02 | ACS | Alcolock V3 (Series B2) | 24V | 2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46 | V3 Series B-2 (PCB Rev A, version B) | 2.08 | V3 Series B-2 (PCB Rev 3.2) |
| 14/00711 | PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - Ext 03 | ACS | Alcolock V3 (Series B2) | 24V | 2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46 | V3 Series B-2 (PCB Rev A, version B) | 2.08 | V3 Series B-2 (PCB Rev 3.2) |
| 14/05460 | PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - 14/00711 - Ext 04 | ACS | Alcolock V3 (Series B2) | 24V | 2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46 | V3 Series B-2 (PCB Rev A, version B) | 2.14 | V3 Series B-2 (PCB Rev 3.2) |
| 14/09353 | PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - 14/00711 - 14/05460 - Ext 05 | ACS | Alcolock V3 (Series B2) | 24V | 2,72 | 2,0 | 2.14 ou / or 2.08, 2.06, 2.03, 1.97 | 3.2 ou / or 3.01, 3.0, rev A version B |
| 15/07051 | PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - 14/00711 - 14/05460 - 14/09353 - Ext 06 | ACS | Alcolock V3 (Series B2) | 24V | 2.72, 2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46 | 2,0 | 2.16, 2.14, 2.08, 2.06, 2.03 ou / or 1.97 | 3.2 ou / or 3.01, 3.0, rev A version B |
| 16/09043 | PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - 14/00711 - 14/05460 - 14/09353 15/07051 - Ext 07 | ACS | Alcolock V3 (Series B2) | 24V | 2.72, 2.71, 2.56, 2.51 et 2.46 | Rev 2.0, Rev A version B, Rev 9 et Rev 3 | 2.16, 2.14, 2.08, 2.06, 2.03, 1.90, 1.97, 1.96 et 1.90 | Rev 3.2, 3.01, Rev 3.0, Rev A version B, Rev 5 et Rev 3 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 13/06099 | Base | ACS | Alcolock modèle L | 12V / 24V | 1,60 | L OEM (PCB Rev 1.2) | 1,60 | L OEM (PCB Rev 1.2) |
| 13/09916 | PV 13/06099 - Ext 01 | ACS | Alcolock modèle L | 12V / 24V | 1,60 | L OEM (PCB Rev 1.2) | 1,60 | L OEM (PCB Rev 1.2) |
| 13/09975 | PV 13/06099 et 13/09916 - Ext 02 | ACS | Alcolock modèle L | 12V / 24V | 1,61 | L OEM (PCB Rev 1.2) | 1,61 | L OEM (PCB Rev 1.2) |
| 23/04923 | PV 13/06099 13/09916 et 13/09975 - Ext 03 | ACS | Alcolock modèle L | 12V / 24V | 1.61 et 1.81 | 1.2 | 1.61 | 1.2 |
| | | | | | | | | |
| 14/06950-1 | Base | ACS | ALCOLOCK™ V3 Series B-2 | 12V | 2,71 | V3 Series B-2 (PCB Rev A, Version B) | 2,14 | V3 Series B-2 (PCB Rev 2.6) |
| 14/09354 | PV 14/06950-1 - Ext 01 | ACS | ALCOLOCK™ V3 Series B-2 | 12V | 2,72 | 2,0 | 2.14 ou / or 1.97 | 2.6 ou / or Rev.A version C |
| 15/07052 | PV 14/06950-1 14/09354 - Ext 02 | ACS | ALCOLOCK™ V3 Series B-2 | 12V | 2.72, 2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46 | 2.0 | 2.16, 2.14 ou / or 1.97 | 2.6 ou / or Rev.A version C |
| 16/09042 | PV 14/06950-1 14/09354 15/07052 - Ext 03 | ACS | ALCOLOCK™ V3 Series B-2 | 12V | 2.72, 2.71, 2.56, 2.51 et 2.46 | Rev 2.0, Rev A version B, Rev 9 et Rev 3 | 2.16, 2.14, 1.97, 1.96 et 1.90 | Rev 2.6, Rev A version C, Rev 6 et Rev 1 |
| | | | | | | | | |
| 18/03413 | Base | ACS | ALCOLOCK™ LT | 12V/24V | 1.61 | 1.2 | 1.72 | 1.9 |
| 23/04925 | PV 18/03413 - Ext 01 | ACS | ALCOLOCK™ LT | 12V/24V | 1.61 et 1.81 | 1.2 | 1.72 | 1.9 |
| | | | | | | | | |
| 20/08437 | Base | ACS | ALCOLOCK™ V3 series LE | 12V | 2.76 | 15-000125-1.0 / 15-000547-1.0 | 2.21 | 15-000546-3.4 |
| 21/02693 | PV 20/08437 - Ext 01 | ACS | ALCOLOCK™ V3 series LE | 12V | 2.0, rev A version B, 9.0, 3.0 | 2.72, 2.71, 2.56, 2.51, 2.46 | 2.6, rev A version C, 6.0, 1.0 | 2.16, 2.14, 1.97, 1.96, 1.90 |
| 22/06555 | PV 20/08437 - 21/02693 - Ext02 | ACS | ALCOLOCK™ V3 series LE | 12V | 2.76, 2.78 | 15-000125-1.0 / 15-000547-1.0 | 2.21, 2.26 | 15-000546-3.4 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 20/07614 | Base | ACS | ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi | 12V | 2.76 | 15-000125-1.0 / 15-000547- 1.0 | 2.21 | 15-000546-3.4 |
| 21/02694 | PV 20/07614 - Ext 01 | ACS | ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi | 12V | 2.0, rev A version B, 9.0, 3.0 | 2.72, 2.71, 2.56, 2.51, 2.46 | 2.6, rev A version C, 6.0, 1.0 | 2.16, 2.14, 1.97, 1.96, 1.90 |
| 22/06556 | PV 20/07614 - 21/02694 - Ext 02 | ACS | ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi | 12V | 2.78 | 15-000125-1.0 / 15-000547- 1.0 | 2.26 | 15-000546-3.4 |
| 20/07612 | Base | ACS | ALCOLOCKTM V3 series LE | 24V | 2.76 | 15-000125-1.0 / 15-000547- 1.0 | 2.21 | 15-000546-3.4 |
| 21/02695 | PV 20/07612 - Ext 01 | ACS | ALCOLOCKTM V3 series LE | 24V | 2.0, rev A version B, 9.0, 3.0 | 2.72, 2.71, 2.56, 2.51, 2.46 | 3.2, 3.01, 3.0, rev A version B, 5.0, 3.0 | 2.16, 2.14, 2.08, 2.06, 2.03, 1.97, 1.96, 1.90 |
| 22/06557 | PV 20/07612 - 21/02695 - Ext 02 | ACS | ALCOLOCKTM V3 series LE | 24V | 2.76, 2.78 | 15-000125-1.0 / 15-000547- 1.0 | 2.21, 2.26 | 15-000546-3.4 |
| 20/07613 | Base | ACS | ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi | 24V | 2.76 | 15-000125-1.0 / 15-000547- 1.0 | 2.21 | 15-000546-3.4 |
| 21/02696 | PV 20/07613 - Ext 01 | ACS | ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi | 24V | 2.0, rev A version B, 9.0, 3.0 | 2.72, 2.71, 2.56, 2.51, 2.46 | 3.2, 3.01, 3.0, rev A version B, 5.0, 3.0 | 2.16, 2.14, 2.08, 2.06, 2.03, 1.97, 1.96, 1.90 |
| 22/06558 | PV 20/07613 - 21/02696 - Ext 02 | ACS | ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi | 24V | 2.78 | 15-000125-1.0 / 15-000547- 1.0 | 2.26 | 15-000546-3.4 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------------|-----------|----------|-----------------|----------|--------------------|
| 09/09858 | Base | DRÄGER | Interlock XT | 12V / 24V | Rev 2.0 | 85 15 790 | Rev 2.0 | 83 20 270 |
| 11/02806 | PV 09/09858 - Ext 01 | DRÄGER | Interlock XT | 12V / 24V | Rev 2.79 | 86 15 790 | Rev 2.79 | 83 20 270 |
| 11/05252 | PV 09/09858 et 11/02806 - Ext 02 | DRÄGER | Interlock XT | 12V / 24V | Rev 2.81 | 87 15 790 | Rev 2.81 | 83 20 270 |
| 12/01743 | PV 09/09858 - 11/02806 - 11/05252- Ext 03 | DRÄGER | Interlock XT | 12V / 24V | Rev 2.84 | 83 15 790 | Rev 2.84 | 83 20 270 |
| 12/01744 | PV 09/09858 - 11/02806 - 11/05252-12/01743 - Ext 04 | DRÄGER | Interlock XT | 12V / 24V | Rev 2.85 | 83 15 790 | Rev 2.84 | 83 20 270 |
| 13/02520 | PV 09/09858 - 11/02806 - 11/05252 - 12/01743 - 12/01744 - Ext 05 | DRÄGER | Interlock XT | 12V / 24V | Rev 2.91 | 83 15 790 | Rev 2.93 | 83 20 270 |
| 14/07624 | PV 09/09858 - 11/02806 - 11/05252 - 12/01743 - 12/01744 - 13/02520 - Ext 06 | DRÄGER | Interlock XT | 12V / 24V | Rev 2.93 | 83 15 790 | Rev 2.99 | 83 20 270 |
| 16/03469 | PV 09/09858 - 11/02806 - 11/05252 - 12/01743 - 12/01744 - 13/02520 - 14/07624 - Ext 07 | DRÄGER | Interlock XT | 12V / 24V | Rev 2.93 | 83 15 790 | Rev 4.0 | 83 20 270 |
| | | | | | | | | |
| 15/00214 | Base | DRÄGER | IL 7000 | 12V / 24V | 1.612 | IL 7000 V1 | 1.612 | IL 7000 V1 |
| 15/07796 | PV 15/00214 - Ext01 | DRÄGER | IL 7000 | 12V / 24V | 1.933 | IL 7000 V2 | 1.933 | IL 7000 V2 |
| 17/01226 | PV 15/00214 - 15/07796 - Ext02 | DRÄGER | IL 7000 | 12V / 24V | 1.980 | IL 7000 V2 | 1.980 | IL 7000 V2 |
| 21/07977 | PV 15/00214 - 15/07796 - 17/01226 - Ext03 | DRÄGER | IL 7000 | 12V / 24V | 5.1.2 | Combiné IL 7500 | 5.1.2 | Centrale Interlock |
| 22/02316 | PV 15/00214 - 15/07796 - 17/01226 - 21/07977 - Ext04 | DRÄGER | IL 7000 | 12V / 24V | 6.3.1 | Combiné IL 7500 | 6.3.1 | Centrale Interlock |
| 23/08204 | PV 15/00214 - 15/07796 - 17/01226 - 21/07977 - 22/02316 Ext05 | DRÄGER | IL 7000 | 12V / 24V | 6.3.1 | Combiné IL 7500 | 6.3.1 | Centrale Interlock |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 15/08381 | Base | DRÄGER | IL 5000 | 12V / 24V | 1.933 | IL 5000 V1 | 1.933 | IL 5000 V1 |
| 17/02561 | PV 15/08381 - Ext01 | DRÄGER | IL 5000 | 12V / 24V | 1.980 | IL 5000 V2 | 1.980 | IL 5000 V2 |
| 23/08206 | PV 15/08381 - 17/02561 - Ext02 | DRÄGER | IL 5000 | 12V / 24V | 6.13 | IL 5000 V2 | 6.13 | IL 5000 V2 |
| | | | | | | | | |
| 20/07611 | Base | DRÄGER | IL 7000 DVI | 12V / 24V | 3.8.1BETA | HS IL 7000 | 3.8.1BETA | CB DVI |
| 21/02405 | PV 20/07611 -Ext01 | DRÄGER | IL 7000 DVI | 12V / 24V | 4.0.0 | HS IL 7000 | 4.0.0 | CB DVI |
| | | | | | | | | |
| 22/02317 | PV 20/07611 - 21/024056 Ext02 | DRÄGER | IL 7X00 DVI | 12V / 24V | 6.3.1 | HS IL 7500 | 6.3.1 | CB DVI |
| 23/08205 | PV 20/07611 - 21/02405 - 22/02317 - Ext 03 | DRÄGER | IL 7X00 DVI | 12V / 24V | 6.13 | HS IL 7500 | 6.13 | CB DVI |
| | | | | | | | | |
| 10/03698 | Base | PFK Electronics (PTY) Limited | Autowatch | 12V / 24V | Ver 16.00.2 | Rev 13 | Ver 08 | Rev. 02 |
| 10/08154 | Base | PFK Electronics (PTY) Limited | Autowatch TAB | 12V / 24V | Ver 03.01 | Rev 04 | Ver 03.01 | Rev 01 |
| 11/05151 | Base | PFK Electronics (PTY) Limited | Autowatch TAB | 12V / 24V | Ver 03.03 | Rev 05 | Ver 03.02 | Rev 02 |
| 12/04285 | Ext. 11/05151 | PFK Electronics (PTY) Limited | Autowatch TAB | 12V / 24V | 400 | 10 | 401 | 1 |
| 19/04960 | PV 11/05151 - 12/04285 - Ext02 | PFK Electronics (PTY) Limited | Autowatch TAB | 12V / 24V | 401 | 11 | 402 | 1 |
| | | | | | | | | |
| 11/00188 | Base | SMART START | Pass n Go | 12V / 24V | 6.097.058 | 19.11 | 2.20.001 | 2.00 |
| | | | | | | | | |
| 13/06472 | Base | Lion Laboratories Ltd | lion DS - 15 | 12V et 24V | SW12002 | SA53209 | SW12003 | SA53210 (24V), SA53211(12V) |
| 15/00478 | Ext 13/06472 | Lion Laboratories Ltd | lion DS - 15 | 12V et 24V | SW12004 | SA53251 | SW12005 | SA53253 (24V). SA53252 (12V). |
| | | | | | | | | |
| 19/03019 | Base | Lion Laboratories Ltd | lion DS - 25 | 12V et 24V | SW12200 | QA53260 | SW12196 | QA53291 |
| | | | | | | | | |
| 23/00725 | Base | Dignita Systems AB | AL-100 | 12V et 24V | 3.0 | Snr HI15 | 3.0 | Snr 0136 |